



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de Itens para confecção e montagem da decoração para o Natal .

| Item | Código Sistema Elotech | Descrição / Especificação | Unidade de Medida | Quantidade |
|------|------------------------|---|-------------------|------------|
| 1. | 42515 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 10CM/100MM. Características Mínimas: Abraçadeira em poliamida auto travante material Nylon: resistência à temperatura máxima de 100°C, comprimento de 100mm; largura mínima de 2,5mm pacote com 100 unidades na COR BRANCA. | PCTE | 500 |
| 2. | 42516 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 10CM/100MM. Características Mínimas: Abraçadeira em poliamida auto travante material Nylon: resistência à temperatura máxima de 100°C, comprimento de 100mm; largura mínima de 2,5mm pacote com 100 unidades na COR PRETA. | PCTE | 100 |
| 3. | 42517 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM/200MM. Características Mínimas: Abraçadeira em poliamida auto travante material Nylon resistência à temperatura máxima de 100°C, comprimento de 200mm; largura mínima de 3,6,mm. Pacote com 100 unidades na COR BRANCA. | PCTE | 400 |
| 4. | 42518 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM/200MM. Características Mínimas: Abraçadeira em poliamida auto travante material: Nylon: resistência à temperatura máxima 100°C, comprimento de 200mm; largura mínima de 3,6,mm. Pacote com 100 unidades na COR PRETA. | PCTE | 130 |
| 5. | 42519 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 30CM/300MM. Características Mínimas: Abraçadeira em poliamida auto travante Material: Nylon; Resistência à temperatura máxima de 100°C, comprimento de 300mm; Largura Mínima de 3,6,mm. Pacote com 100 unidades na COR BRANCA. | PCTE | 80 |
| 6. | 42520 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 50CM/500MM. Características Mínimas: Abraçadeira em poliamida alto travante. Material: Nylon; resistência à temperatura máxima de 100°C, comprimento de 50cm; Largura Mínima de 3,6,mm. Pacote com 50 unidades na COR PRETA. | PCTE | 40 |
| 7. | 53997 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 50CM/500MM. Características Mínimas: Abraçadeira | PCTE | 30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-----------|
| | | em poliamida alto travante. Material: Nylon; resistência à temperatura máxima de 100°C, comprimento de 50cm; Largura Mínima de 3,6,mm. Pacote com 50 unidades na COR BRANCA. | | |
| 8. | 42559 | AGUARRÁS GALÃO 5 LITROS. Características Mínimas: Para diluição de esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica, desengraxante e desengordurante. | UND | 15 |
| 9. | 39801 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6. Características Mínimas: Alicate de corte, material: aço cromo vanádio, tipo corte: diagonal rebaixado, tipo cabo: isolado, comprimento: 6 pol, características adicionais: fosfatizado, com delimitador de abertura. | UND | 15 |
| 10. | 39802 | ALICATE MINI DE CORTE DIAGONAL 4.5" Características Mínimas: Utilizado para reparos e cortes em fios, arames, etc... Fabricado em aço especial; Arestas de corte com ajuste preciso; Cabo emborrachado anti deslizante com abas protetoras para maior conforto com efeito de mola e Dimensões do produto 1.5 x 7 x 16cm. | UND | 20 |
| 11. | 54002 | ANTIFERRUGEM 5 Lts. Características Mínimas: Converterdor de ferrugem base líquida 5 Litros, ideal para eliminar a ferrugem e preparar superfícies para pintura. | UND | 10 |
| 12. | 18796 | ARRUELA LISA ZINCADA. Características Mínimas: Arruela lisa zincada 1/8. | UND | 500 |
| 13. | 54003 | BROCA AR 3,5. Características Mínimas: Broca aço rápido 3,5mm din338, diâmetro(mm) 3,50 comprimento total (mm) 70. | UND | 50 |
| 14. | 54010 | BROCA AR 5. Características Mínimas: Broca aço rápido, 5mm, broca de aço rápido bits x 5,00mm | UND | 50 |
| 15. | 54011 | BROCA AR 8. Características Mínimas: Broca aço rápido 8,00mm comprimento total (mm) 70. | UND | 20 |
| 16. | 28900 | CADEADO 40MM. Características Mínimas: Largura de 40mm com corpo em latão maciço. ideal para casa, armários e gavetas. Haste: média comum autoboclável com travas oblíquias tipo standart fabricada em aço. O produto deverá conter pelo menos duas chaves comuns em latão. Garantia mínima de 60 meses. | UND | 20 |
| 17. | 42551 | CANTONEIRA EM AÇO LAMINADO ¾ x | BARRA | 15 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------|-----------|
| | | 1/8. Características Mínimas: Em aço Laminado. Medida 3/4 x 1/8. Barra com 6 metros. | | |
| 18. | 54012 | CANTONEIRA EM AÇO LAMINADO 5/8 x 1/8. Características Mínimas: Em Aço Laminado. Medida: 5/8 x 1/8 Barra com 6 metros. | BARRA | 06 |
| 19. | 19808 | CARTUCHO 203 RESPIRADOR PARA MÁSCARA RC 306. Características Mínimas: Filtro respirador purificador de ar de segurança tipo rc 203 (cartucho) filtro para máscara respiratória para proteção das vias respiratórias contra ação de vapores orgânicos com concentração ambiental inferior a 1000ppm, tais como acetona, petróleo, filtro químico FBC classe 1 modelo de referência rc 203 garantia mínima de 30 dias utilizado na máscara respiratória cg 306. Validade de 2 anos da data de fabricação, que deve ser do ano vigente, lote e registro na ANVISA. | PAR | 10 |
| 20. | 54015 | TECIDO CETIM. Características Mínimas: Tecido de cetim 100% poliéster, largura aprox. 1,50 mtrs. Cor vermelha. | MTS | 50 |
| 21. | 54018 | CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 20mm. Características Mínimas: Painel placa compensado naval comprimento x 100, profundidade x 79cm, altura 2cm. | UND | 40 |
| 22. | 54020 | CHAPA PRETA DE AÇO GROSSA 5,16 3X1,20 POR 8MM. Características Mínimas: Chapa de aço grossa quente 5,16 3x1,20 por 8mm. | UND | 01 |
| 23. | 54021 | CHAVE GRIFO AMERICANO 14 polegadas. Características Mínimas: Características Mínimas: Chave de tubo permite ajustar o tamanho da alça em uma ampla faixa usando uma engrenagem helicoidal. Com esponjas largas que possibilitem o aumento da área de contato com a peça para uma pegada firme e com menos deformação. 14 polegadas. | UND | 02 |
| 24. | 54022 | CINTA COM CATRACA. Características Mínimas: Cinta com catraca amarração carga 5 toneladas 10 metros | UND | 24 |
| 25. | 54023 | COLA INSTANTANEA 100g. Características Mínimas: Cola instantânea 100g, Adesivo instantâneo de alta viscosidade em gel. Indicado para rápida adesão em diversos materiais tais como borrachas, porcelanas ,metais , madeira, papel, e couro .Entregue em caixa com 10 | CAIXA | 02 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|--|-----|-----|
| | | unidades. | | |
| 26. | 42572 | COLA PARA PISTOLA SPRAY DE CONTATO PREPARAÇÃO 18 Litros. Características Mínimas: Cola para pistola preparação spray cola spray cola para espuma. | UND | 01 |
| 27. | 36097 | DISCO DE CORTE 115 MM 4.1/2" PARA AÇO INOX. Características Mínimas: Disco de corte 115 mm 4.1/2" para aço inox, Diâmetro: 115 mm - 4.1/2", Espessura: 1,0 mm - 1/8", Diâmetro do furo: 22,23mm - 7/8", Número de telas: 2, Grão:G46, Rotação máxima do disco: 13.370 rpm, Norma de referência: ABNT NBR 15230. | UND | 300 |
| 28. | 39806 | DISCO DE CORTE 7" - AÇO/AÇO INOX. Características Mínimas: Disco de Corte 7"-aço aço inox – furo 7/8" - 80M/S. | UND | 20 |
| 29. | 51988 | DISCO SERRA CIRCULAR DE BANCADA. Características Mínimas: Disco serra circular de bancada Diâmetro 300mm medida, Furo 30mm, Espessura 2,8mm, Dentes 96 Material em Aço, sendo ideal para corte de aglomerado laminado, MDF laminado, aglomerado e MDF. | UND | 05 |
| 30. | 42531 | DISCO SERRA COM 60 DENTES. Características Mínimas: Disco serra 18 cm diâmetro x furo interno 20 mm x espessura 1mm. | UND | 04 |
| 31. | 42513 | ELETRODO. Características Mínimas: Bitola 3.25mm caixa com 5kg. | CX | 10 |
| 32. | 42514 | ELETRODO. Características Mínimas: Bitola 2.25mm caixa com 5kg. | CX | 05 |
| 33. | 54024 | ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS. Características Mínimas: Escada extensiva 2x12 oferece dois modos de utilização, os quais podem se adequar a sua necessidade, simples ou aberta, para suportar até 120kg e alcançar até 3,09m. estrutura é 100% em alumínio, sistema de articulação com encaixe de travamento que proporciona maior segurança e abertura cônica dos pés antiderrapantes, garantindo mais estabilidade. | UND | 03 |
| 34. | 38017 | ESCADA ESTICAVEL (EXTENSIVEL) DUPLA 12 DEGRAUS. Características Mínimas: Degraus: 2x12, altura mínima fechada: 3,85m, altura mínima aberta: 3,55m, altura mínima esticada: 6,55m, utilizada pelo menos de 3 maneiras diferentes: estendida, aberta e separada. Fabricada em liga de alumínio estrutural, distancia de no mínimo 28 cm entre os degraus, fixação rígida dos | UND | 01 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|---|-----|----|
| | | degraus, carga: 115 kg, ED = Esticável Dupla, contendo pino limitador de altura, rodas emborrachadas, sapatas antiderrapantes, sistema de articulação que possibilita seu uso com escada aberta tipo pintor, sistema de travamento que envolve por completo o degrau, degraus planos e estriados. | | |
| 35. | 54025 | ESCARIADOR. Características Mínimas: 5 broca feita de liga de aço escareada para parafusos de marcenaria, comprimento ajustável do rebaixo, com parafuso de fixação broca de chanfro para madeira com chave hexagonal Material: liga de aço de tungstênio, tamanho 8 * 2.8, 8 * 3, 8 * 3.2, 8 * 3.5, 8 * 4mm, peso do Item: 98g / 3.46oz. | UND | 02 |
| 36. | 54026 | ESQUADRO MAGNETICO 6 UN. Características Mínimas: 6 Esquadros Magnéticos Para Solda, ele permite o correto posicionamento das peças de aço antes de iniciar o processo de soldagem, com precisão em variados ângulos, Material em aço, Ângulos de 135°, 90° e 45° altura 8,2cm, largura 12mm e comprimento 12cm. | UND | 02 |
| 37. | 51989 | ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PRETO. Características Mínimas: Metais e madeira 18 litros com acabamento e secagem rápida. | UND | 07 |
| 38. | 51991 | ESMALTE SINTETICO DOURADO. Características Mínimas: 18 litros com acabamento e com secagem rápida. | UND | 05 |
| 39. | 51993 | ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL AMARELO OURO. Características Mínimas: Industrial para pintar ferros lata, 18 litros. | UND | 03 |
| 40. | 52629 | ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL BRANCO PURO. Características Mínimas: 18 litros com excelente acabamento e secagem rápida. | UND | 05 |
| 41. | 54027 | ESMALTE SINTETICO VERMELHO MASSEYFERGUSON. Características Mínimas: 18 litros com excelente acabamento e secagem rápida. | UND | 05 |
| 42. | 39812 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 5 POL. Características Mínimas: Tensão 110v potência absorvida de no mínimo 600w velocidade de no mínimo 11000 r.p.m. rosca do eixo de esmerilha mento M14. Deve acompanhar, para fins de segurança e bom funcionamento, 01 porca de apoio, 01 porca de aperto, 01 capa protetora e 01 punho auxiliar ou similares. | UND | 01 |
| 43. | 54028 | ESPUMA EXPANSIVA PU POLIURETANO | KIT | 30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|---|-------|----|
| | | LIQUIDO KIT C/ 6KGS. Características Mínimas: Espuma expande de 20 a 30 vezes seu volume depois de feita mistura, o rendimento por m ³ seria aproximadamente 32kg a 36 kgs de espuma a + b, cada 40kg faz 1 m ³ aproximadamente. | | |
| 44. | 42501 | ESTANHO PARA FERRO DE SOLDA. Características Mínimas: Estanho1mm 60x40 C/Fluxo Ra - Rolo 500g. | UND | 10 |
| 45. | 25062 | ESTILETE PROFISSIONAL. Características Mínimas: Com estrutura reforçada, corpo emborrachado, ergonômico, robusto, indicado para trabalhos pesados. Possui quebrador de lâmina e sistema de trava giratória. | UND | 10 |
| 46. | 42545 | FERRO CHATO ¾ x 1/8. Características mínimas: Ferro Chato ¾ x 1/8 Barra de 6 metros. | BARRA | 05 |
| 47. | 54029 | FERRO CHATO 1" ½ x 1/8. Características Mínimas: Ferro Chato 1"½ x 1/8. Barra de 6 metros. | BARRA | 15 |
| 48. | 42543 | FERRO CHATO UMA POLEGADA 1"X 1/8. Características Mínimas: Ferro chato uma polegada 1"X 1/8 Barra de 6 metros. | BARRA | 10 |
| 49. | 54030 | FERRO CHATO DUAS POLEGADA 2"X 1/4. Características Mínimas: Ferro chato duas polegadas 2"X 1/4 Barra de 6 metros. | BARRA | 03 |
| 50. | 42541 | FERRO REDONDO ¾. Características Mínimas: Redondo ¾ Barra de 6metros. | BARRA | 15 |
| 51. | 23585 | FERRO 5/16 LISO. Características Mínimas: Ferro 5/16 redondo liso, barra com 6 metros. | BARRA | 77 |
| 52. | 54031 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE. Características Mínimas: Fita adesiva transparente largo 48mmx45metros. | UND | 20 |
| 53. | 54032 | FITA CREPE AUTOMOTIVA. Características Mínimas: Fita crepe adesiva branca automotiva 48mm x 50 metros larga para pintura. | UND | 40 |
| 54. | 54033 | FITA DECORATIVA DOURADO ARAMADA 10CM X 9,14MTS. Características Mínimas: Fita aramada, 10cmX9,14 metros, 100% Poliéster, Cor dourado. | UND | 20 |
| 55. | 54034 | FITA DECORATIVA PRATA ARAMADA 10CM X 9,14MTS. Características Mínimas: Fita aramada, 10cmx9,14 metros, 100% Poliéster, Cor prata. | UND | 20 |
| 56. | 54035 | FITA DECORATIVA VERMELHA ARAMADA 10CM X 9,14MTS. | UND | 20 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|---|------|----|
| | | Características Mínimas: Fita aramada, 10cmX9,14 metros, 100% Poliéster, Cor vermelha. | | |
| 57. | 54036 | FITA ISOLANTE. Características Mínimas: Fita isolante 19mm x 20 metros, anti chama. | UND | 70 |
| 58. | 54037 | GLITTER AZUL. Características Mínimas: Glitter purpurina em pó azul glitter na cor azul. | KG | 05 |
| 59. | 54038 | GLITTER DOURADO. Características Mínimas: Glitter purpurina em pó dourado glitter em pó na cor dourado. | KG | 10 |
| 60. | 54039 | GLITTER FURTA COR. Características Mínimas: Glitter purpurina em pó furta cor glitter em pó na cor furta cor. | KG | 10 |
| 61. | 54040 | GLITTER VERMELHO. Características Mínimas: Glitter purpurina em pó vermelha glitter em pó na cor vermelha. | KG | 10 |
| 62. | 54041 | GRAMPEADOR PNEUMÁTICO PARA PREGOS. Características Mínimas: Grampeador pneumático para pregos, quantidade de pregos 400, pressão mínima de 70psi e peso 3,5kg. | UND | 01 |
| 63. | 42509 | GRAMPO AÇO GALVANIZADO PARA CERCA. Características Mínimas: Grampo Aço Galvanizado pacotes contendo 1kg 19 x 11 para Cerca. | PCTE | 04 |
| 64. | 51999 | GRAMPO DE APERTO RÁPIDO. Características Mínimas: Grampo de aperto rápido para auxiliar em atividades de colagem de madeiras ou outros materiais por seu fácil manuseio. Fabricado em material de alta performance, capacidade de abertura 4"(10,15cm), comprimento total do grampo 20cm. | UND | 05 |
| 65. | 54042 | GRAMPO DE APERTO RÁPIDO (30cm). Características Mínimas: Grampo tipo suporte de aperto rapido 12 polegadas (30cm) indicado para ajudar a fixar peças em processo de montagem, apoio, montagem de equipamentos e moveis, etc super resistente e leve, sistema rapido de aperto e abertura, indicado tanto para aperto central ou separador. | UND | 06 |
| 66. | 54043 | PINOS PARA PINADOR PNEUMÁTICO. Características Mínimas: Pinos para pinadores pneumáticos 40mm x 1,25mm caixacom 5.000 unidades. | CX | 20 |
| 67. | 54044 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Características Mínimas: Impressora multifuncional sistema sistema de 4 cores, Impressão Direta via USB ou Cartão SD, | UND | 01 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|--|-----|----|
| | | Impressão, cópia, digitalização, envio de fax, conexão Wi-Fi, alimetador automático de documentos para 50 folhas grande velocidade de impressão interface simples, ferramentas para gestão e controle do parque de impressão, tamanho de papel a4 210 x 297 mm, a5 148 x 210 mm , a6 105 x 148 mm, b5 182 x 257 mm, carta 215 x 279 mm, envelope, ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm. | | |
| 68. | 52000 | INVERSOR TENSÃO Características Mínimas: inversor 12v para 110v 4000w, potência máxima de operação 4000w potência de pico 8000w peso aproximado 1.96 kg, onda senoidal modificada com proteção contra curto-circuito, com proteção contra sobrecarga, com proteção contra polaridade reversa e com proteção contra superaquecimento. | UND | 07 |
| 69. | 37929 | INVERSORA DE SOLDA 200A 110/220V (TIPO BIVOLT AUTOMÁTICO). Características mínimas: Com garra/ porta eletrodo compatível para eletrodo 6013 e 7018 até 4mm. | UND | 01 |
| 70. | 52001 | JOGO DE BROCA PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL Características mínimas: Jogos de brocas para concreto 3mm duas peças, 4mm duas peças, 5mm uma peça, 6mm uma peça, 8mm uma peça, madeira 3mm duas peças, 4mm duas peças, 5mm uma peça, 6mm uma peça, 8mm uma peça, metal 3mm duas peças, 4mm duas peças, 5mm uma peça, 6mm uma peça, 8mm uma peça. | UND | 03 |
| 71. | 54045 | JOGO DE CHAVE PITO. Características mínimas: Soquete estriado 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm e cabo t 10" extensão 5" extensão 10" encaixe 1/2" catraca 10" dimensões com uma caixa. | UND | 02 |
| 72. | 52004 | KIT. FRESAS RAIADAS DUPLA 1/8 3MM C/ BANHADO TIN, CNC. Características mínimas: Material de carboneto de grão ultra-fino com boa moagem, o corte dedesempenho, garantir alta eficiência de trabalho Tem suficiente resistência à flexão e resistência ao desgaste, alta dureza, alta resistência ao desgaste, alta resistência bordaafiada corte, fresagem, buraco e borda da placa, superfície limpa, limpa, sem falhas Aplicação: PCB, SMT, CNC, Mofo, pastic, fibra de carbono, super madeira dura, placa de circuito impresso, outras peças de | KIT | 04 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|
| | | precisão de processamento. Material, banhado titanium (10 unidades) prata, Diâmetro, aprox. 3.175 milímetros Diâmetro de corte de Borda, 0.8-3.175mm (0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/3.17mm) Corte Comprimento Da Aresta: aprox. 12mm Comprimento total: aprox. 37mm Quantidade: 10 peças por conjunto. | | |
| 73. | 28766 | MANTA ACRÍLICA. Características mínimas: 100% poliéster, densidade 100, gramatura 100 g/m ² tamanho 1,40 largura. | MTS | 50 |
| 74. | 37499 | MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 27MM. Características mínimas: Martelo de unha com Cabo de Madeira 27mm. Para introduzir ou remover pregos, rasgar e remover componentes estruturais de madeiras, acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação, cabo em madeira envernizada fixado com epóxi. | UND | 05 |
| 75. | 39827 | BARRA DE METALON 20x20 CHAPA 18, BARRA COM 6 METROS. Características mínimas: Barra de metalon 20x20 chapa 18. Barra com 6 metros. | BARRA | 88 |
| 76. | 54046 | METALON 30x20 ch14. Características mínimas: Metalon 30x20 chapa 14 (barra de 6 metros). | BARRA | 52 |
| 77. | 54047 | METALON 30x20 ch16. Características mínimas: Metalon 30x20 chapa 16 (barra de 6 metros). | BARRA | 143 |
| 78. | 42532 | METALON 30x20 ch18. Características mínimas: Metalon 30x20 chapa 18 (barra de 6 metros). | BARRA | 20 |
| 79. | 54048 | MOTOSSERRA SABRE 40 cm A GASOLINA 2 TEMPOS. Características mínimas: A motosserra chega 45,4cc cilindrada, com o comprimento de 45cm, tendo de segurança freio de corrente, usa combustível mistura 25% de gasolina em um litro de óleo dois tempos, conta com sistema antivibração que isola o operador da vibração no motor, acompanha uma corrente, um sabre, uma capa de proteção do sabre, uma chave de vela e uma Lima, peso aproximado 5 Quilogramas.. | UND | 01 |
| 80. | 54050 | NÍVEL DE MÃO Características mínimas: Nível bolha é indicado para realização de nivelamento e análises de superfícies planas ou curvas, dimensões 30x6x3cm, fabricado em alumínio, 3 Visores de nível, bolha 1 vertical, 1 horizontal, 1 angulo de 45°, régua Escalonada em cm/pol com Base | UND | 04 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|-----|-------|--|-------------|-------------|
| | | Magnética. | | |
| 81. | 42793 | NYLON DUBLADO 100% POLIESTER VERMELHO Características mínimas: Tamanho mínimo: 140cm de largura no mínimo 3mm de espessura na cor vermelho. | MTS | 30 |
| 82. | 42797 | NYLON DUBLADO 100% POLIESTER DOURADO. Características mínimas: Tamanho mínimo 140cm de largura no mínimo 3mm de espessura na cor dourado. | MTS | 60 |
| 83. | 54052 | PAPEL VEGETAL ROLO DE 50 METROS Características mínimas: Bobina vegetal para ploter alta qualidade medidas de 610mm x 50 mts 92g/rolo. | UND | 02 |
| 84. | 54053 | PAQUÍMETRO DE METAL. Características mínimas: Paquímetro 150mm bricado em aço carbono lentura, desde 0, 1mm (1/128") capacidade: 152, 4mm (6") graduação em mm/pol. | UND | 02 |
| 85. | 54054 | PARAFUSADEIRA SEM FIO 18 VOLTS Características mínimas: Parafusadeira sem fio com regulagem para 18 posições de torque e 1 posição para perfuração, 1 maleta, LED para melhor visibilidade do local de trabalho, indicador de nível de carga da bateria, cabo com revestimento emborrachado, 2 bateria 18v, carregador bivolt automático com tensão de entrada de 100V ~ - 240 V ~. | UND | 04 |
| 86. | 42525 | PARAFUSO AUTO BROCANTE (n°12) 5,5mm X 50mm. Características mínimas: Parafuso Telha 5,5mm X 50mm pacote com 100 unidades, forma da cabeça sextavado, rosca sextavado e zincado. | PCTE | 05 |
| 87. | 42527 | PARAFUSO AUTO BROCHANTE PHILIP 25mm x 4.2mm. Características mínimas: Parafuso Auto brocante phillips; Forma da cabeça Flangeada; Sistema de aperto Phillips; Forma da rosca Serra; Comprimento 25mm x 4.2mm; galvanizado pacote com 500 unidades. | PCTE | 20 |
| 88. | 42526 | PARAFUSO BROCANTE CHATA PHILIPS 5,5mm X 76mm. Características mínimas: Parafuso brocante cabeça chata Philips 5,5mm x 76mm zincando branco, Pacote com 100 unidades. | PCTE | 10 |
| 89. | 42524 | PARAFUSO DRYWALL 3,5 x 25mm. Características mínimas: Parafuso Drywall 3,5 X 25mm Ponta Agulha pacote com 500 unidades. | PCTE | 05 |
| 90. | 54055 | PARAFUSO PHILLIPS TROMBETA AUTO BROCANTE 20mm X 2,5. Características mínimas: Parafuso philips | UND | 1000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|------|-------|--|-----|------|
| | | trombeta auto brocante 20mm x 2,5. | | |
| 91. | 54056 | PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 35 CABEÇA CHATA. Características mínimas: Parafuso cabeça chata Philips aplicação em madeira dimensão do parafuso 3,5 x 35mm. | UND | 1500 |
| 92. | 54057 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 50 CABEÇA CHATA. Características mínimas: Parafuso cabeça chata Philips para aplicação em madeira dimensão do parafuso 3,5 x 50mm | UND | 1000 |
| 93. | 54058 | PELÚCIA. Características mínimas: Base 100% Poliéster, Pelúcia 70% Poliéster e 30% Acrílico, com espessura aproximada e 1,2cm, gramatura de 554g/ml, largura aproximada : 150cm, na cor branca | MTS | 50 |
| 94. | 37715 | PERFIL U. DOBRADO 2.CHAPA 12 POLEGADAS NA ch12. Características mínimas: Perfil U. dobrado 2 polegadas, medidas A 50mm, B 25mm ; espessura 2,65mm, chapa 12, comprimento 3 metros (ferro). | UND | 16 |
| 95. | 54061 | PINADOR PNEUMÁTICO. Características mínimas: Pinador pneumático para pinos de 10A V 50mm, quantidade de gramos 100, entrada de ar 1,4° e pressão mínimas 65 psi - 110 psi. | UND | 01 |
| 96. | 18263 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 80W. Características mínimas: Sistema eletrônico de aquecimento. Ponta de metal Bi-volt automático. Aprovado pelo INMETRO. | UND | 30 |
| 97. | 39651 | PLACA DE ACRILICO CRISTAL (1,00X2,00 2 MM). Características mínimas: Placa de acrílico cristal 1,00 x 2,00 2mm. | UND | 30 |
| 98. | 39653 | PLACA DE PVC BRANCA (1,22 X 2,44 2MM). Características mínimas: Chapa pvc expandido 1,22x2,44, 2mm. | UND | 15 |
| 99. | 39652 | PLACA DE PVC BRANCA (1,22X2,44 10M). Características mínimas: Chapa pvc expandido 1,22x2,44, 10mm. | UND | 30 |
| 100. | 39654 | PLACA DE PVC BRANCA (1,22X2,44 5MM). Características mínimas: Chapa de pvc expandido 1,22x2,44, 5mm. | UND | 30 |
| 101. | 54062 | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA PH1 - ENCAIXE SEXTAVADO 1/4". Características mínimas: Encaixe sextavado 1/4" para parafusadeira, fabricado em aço cromo vanádio, comprimento de 50mm. PH1. | UND | 20 |
| 102. | 54063 | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA PH2 - ENCAIXE SEXTAVADO 1/4". | UND | 30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|------|-------|--|------------|------------|
| | | Características mínimas: Encaixe sextavado 1/4" para parafusadeira, fabricado em aço cromo vanádio, comprimento de 50mm. PH2. | | |
| 103. | 54064 | PREGOS PARA PREGADOR PNEUMÁTICO. Características mínimas: Prego anelado 2,3/50 de rolo caixa com 9.000 peças. | CX | 04 |
| 104. | 54065 | PU 40. Características mínimas: Caixa com 20 unidades, selante Pu 40, silicone cola adesivo 400g multiuso construção vedação tubos e conexões (cor a definir). | CX | 03 |
| 105. | 42521 | REBITE DE ALUMÍNIO 310 - 3,2 X 20 MM. Características mínimas: Rebite de alumínio 310; Modelo Repuxo; Tipo de rebite Pop repuxo; Comprimento 20 mm; Diâmetro do rebite 3.2mm. | UND | 600 |
| 106. | 52016 | RESINA ACRÍLICA AC 01. Características mínimas: Resina Acrílica AC 01 com dispersão aquosa de um copolímero acrílico, estireno isenta de plastificante, com excelente compatibilidade com pigmentos e cargas. A resina acrílica AC-01 produz filme brilhante, flexível e transparente. Embalagem de 1kg. | UND | 110 |
| 107. | 54066 | ROLO DE ADESIVO VINIL PARA ENVELOPAMENTO. Características mínimas: Adesivo plástico rolo com 10m largura 20cm, para envelopamento alto colante para encapar e envelopar na cor dourado. | UND | 20 |
| 108. | 54067 | SILICONE NEUTRO. Características mínimas: Caixa com 20 unidades com 280ml / 260g fixa tudo silicone neutro. | CX | 05 |
| 109. | 54068 | SOQUETE DE BAQUELITE. Características mínimas: Soquete de baquelite E 27 sem chave, preto 250v. | UND | 400 |
| 110. | 54069 | SOQUETE PORCELANA CONICO E 27 4A 250V. Características mínimas: Soquete para Lâmpada feito de porcelana que evita superaquecimento com parafusos philips para aperto, mais segurança para instalação elétrica. | UND | 230 |
| 111. | 42796 | TECIDO COURVIN VERMELHO PARA REVESTIMENTO SINTETICO, APLICAÇÃO EM ESTOFADOS. Características mínimas: Tecido Sintético largura 1,40m, composição: filme estudado plastificado composição da superfície 100% PVC (policloreto de vinila) composição da base PA peso total 600gr/m2: espessura 0,8mm na cor vermelha. | MTS | 60 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|------|-------|---|------------|------------|
| 112. | 54070 | TECIDO CRU 50m. Características mínimas: Tecido cru, peça com Largura 70cm, Rolo com 50m, gramatura 125, composição 100% polipropileno algodão. | UND | 02 |
| 113. | 24330 | TECIDO DE JUTA. Características mínimas: Tecido juta feita de fibra vegetal, fibra de juta, resistente e 100% biodegradável. Largura: 1,00m a 1,45m. | MTS | 100 |
| 114. | 54071 | TELA DECORATIVA VERDE, SOMBRITE. Características mínimas: Tela de sombreamento 10M x 5M verde, produzida com matéria-prima 100% virgem. Tela foto conversora verde 80% , resistente e de alta durabilidade. A tela foto conversora verde pode ser utilizada ou ao ar livre ou em ambientes fechados Resistência à radiação UV, tela para a proteção de intempéries, pássaros e insetos. | UND | 4 |
| 115. | 54072 | TELA DECORATIVA VERMELHA, SOMBRITE. Características mínimas: Tela de sombreamento 10M x 5M vermelha, produzida com matéria-prima 100% virgem. Tela foto conversora vermelha 80% , resistente e de alta durabilidade. A tela foto conversora vermelha pode ser utilizada ou ao ar livre ou em ambientes fechados Resistência à radiação UV, tela para a proteção de intempéries, pássaros e insetos | UND | 4 |
| 116. | 42558 | THINER LACA 5L. Características Mínimas: Thinner Laca 5L. | UND | 52 |
| 117. | 42563 | TINTA SPRAY DE USO GERAL COR VERMELHO 350ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para acabamento na cor vermelha , contendo 350ml. | UND | 30 |
| 118. | 42562 | TINTA SPRAY DOURADO ARTESANATO USO GERAL 340ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em arossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor dourado , contendo 340ML. | UND | 100 |
| 119. | 42570 | TINTA SPRAY USO GERAL COR VERDE 350ML. Cacterísticas Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor verde contendo 350ML. | UND | 30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|------|-------|--|-----|----|
| 120. | 42564 | TINTA SPRAY GERAL COR AMARELO 350ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para acabamento na cor amarelo contendo 350ML. | UND | 25 |
| 121. | 42565 | TINTA SPRAY USO GERAL COR AZUL 350ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor azul , contendo 350ML. | UND | 25 |
| 122. | 42567 | TINTA SPRAY USO GERAL COR BRANCO 350ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor branco contendo 350ML. | UND | 30 |
| 123. | 42569 | TINTA SPRAY USO GERAL COR LARANJA 350ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor laranja contendon 350ML. | UND | 15 |
| 124. | 42566 | TINTA SPRAY USO GERAL COR PRETO 350ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor preto , contendo 350ML. | UND | 30 |
| 125. | 54073 | TINTA SPRAY USO GERAL COR PRETO FOSCO 350ML. Característica Mínima: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor preto fosco , contendo 350ML. | UND | 30 |
| 126. | 42568 | TINTA SPRAY USO GERAL COR ROSA 350ML. Características Mínimas: Tinta spray multiuso em aerossol, indicado para pinturas em geral desenvolvido para um acabamento na cor rosa , contendo 350ML. | UND | 15 |
| 127. | 54074 | TNT VERMELHO AVELUDADO DUPLA FACE. Características Mínimas: Composição 100% Polipropileno, Gramatura 140g/m2; 1,40m de largura cor vermelha . | MTS | 80 |
| 128. | 39824 | TRENA 10 METROS MM/POL. Características Mínimas: Largura da fita 25mm - 1" comprimento da fita 10m - 33" Graduação S9 (mm/pol) design anatômico. | UND | 07 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

| | | | | |
|------|-------|--|--------------|-----------|
| 129. | 52019 | TUBO 2.1 ½ x ch 18. Características Mínimas: Tubo de ferro 2.1 / 2 Chapa 18, tubo 6 metros. | BARRA | 10 |
| 130. | 54075 | TUBO 3. POLEGADA x ch 11. Características Mínimas: Tubo 3 x 11 chapa, tubo 6 metros. | BARRA | 10 |
| 131. | 42571 | VERNIZ SPRAY USO GERAL 350ML. Características Mínimas: Verniz spray uso geral e desenvolvido para um acabamento e proteção para todas as cores, contendo 350ML. | UND | 20 |
| 132. | 42560 | ZARCÃO LARANJA 18 Lts. Características Mínimas: Acabamento Fosco acetinado, para ambientes interno e externo com aplicação em Pistola convencional, trincha ou rolo com a diluição na pistola 10% à 15% trincha e rolo: 5% à 10% repintura mínimo 8 horas secagem ao toque de 10 minutos, galão com 18 litros na cor laranja. | UNID | 05 |

2. JUSTIFICATIVA

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO : Instituído pela Lei Municipal nº2.947/2018, o evento NATAL DE PAZ E LUZ DE IBIPORÃ faz parte do calendário oficial de eventos do Município, sendo este considerado um dos principais eventos organizados pela Secretaria Municipal de Administração, tendo como destaque a riqueza de sua decoração temática.

O evento fomenta a economia local, pois, durante o período de realização gera oportunidades de negócio para o comércio local, além de gerar grande impacto no fluxo turístico do município, devido à crescente participação de turistas, caracterizados como visitantes, provocados pela beleza dos enfeites natalinos e tradição do evento.

Ressalta-se ainda que, para realizar um evento de natal deste porte e diante do crescimento gradativo do mesmo, se faz necessário a aquisição de materiais para a manutenção dos enfeites existentes e para a confecção de novos enfeites para a ornamentação dos espaços, tais como: Praça Pio XII, rotatórias existentes no município, prédios públicos, além de outros locais que se fizerem necessários.

2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO : A montagem da peça teatral "Alice no País das Maravilhas" é um espetáculo central no calendário de atividades do curso de teatro, marcando o encerramento do ano letivo. A história, conhecida por sua riqueza visual e pela complexidade de seus personagens, exige uma cenografia que esteja à altura da imaginação de Lewis Carroll, autor da obra.

A adequada elaboração do cenário é crucial para: - Estimular a Imersão: Cenários detalhados e visualmente atrativos são essenciais para transportar o público para o universo lúdico de Alice, aumentando o impacto emocional e estético da narrativa. - Apoiar o Desempenho dos Atores: Um cenário bem construído oferece aos atores um espaço que estimula a expressão criativa e facilita



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

a interpretação de seus papéis, especialmente em uma obra que transita entre a realidade e a fantasia. - Educar os Estudantes: Participar da criação de cenários complexos e temáticos é uma parte integral da formação dos estudantes de teatro, oferecendo-lhes experiência prática em design e construção cênica, além de habilidades de trabalho em equipe e resolução de problemas.

Por estas razões, a aquisição de materiais específicos é vital. Esses materiais permitirão criar elementos cenográficos como os diversos ambientes fantásticos que compõem o mundo de Alice. A presença de um cenário adequado é não apenas uma necessidade artística, mas também uma ferramenta pedagógica e um meio de garantir a qualidade da apresentação final.

3. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ordem de requisição de material.

3.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.4. O Contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos locais abaixo estabelecidos, conforme as condições e as necessidades do licitante.

| Secretaria Municipal de Administração | |
|--|--|
| Local de Entrega: | Rua Dezenove de Dezembro ao lado do nº950 - Ibiporã/PR |
| Responsável pelo Recebimento: | Ediel Ferreira de Almeida |
| Telefone: | (43) 3178-0229 ou (43) 98407-4778 |
| Horário de Funcionamento: | de Segunda a Sexta 08h00 às 16h00 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | |
| Local de Entrega: | Avenida Dom Pedro II, 368 – Centro – Ibiporã-PR |
| Responsável pelo Recebimento: | Vradson Castro Silva |
| Telefone: | (43)3178-8429 |
| Horário de Funcionamento: | De Segunda a Sexta 08h00 às 12h00; das 13h00 as 16h30 |

3.5. A entrega dos objetos relativos à presente licitação dar-se-á sob a **FORMA TOTAL**.

3.6. A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado.

3.7. Os produtos devem ser entregues embalados e em perfeito estado, sem sinais de violação, umidade e sem inadequação de conteúdo (qualitativo ou quantitativo). A marca, o número do lote, a data de fabricação e a validade, conforme o caso, deverão estar impressos na embalagem dos produtos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE

4.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

4.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidades por descumprimento contratual.

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);

4.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, assim que comunicado pelo contratante, o objeto com avarias ou defeitos;

4.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.5. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

4.1.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme legislação vigente;

4.1.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

4.1.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

4.1.9.1. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

4.1.9.2. Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

4.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

4.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

4.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2.3. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção, sob pena das sanções cabíveis.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

4.2.4. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;

4.2.5. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;

4.2.6. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

4.2.7. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

4.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional e de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal, contendo (Modalidade e o Número deste edital, Número da Nota de Empenho e Dados Bancários) ao fiscal do contrato. A Nota Fiscal deverá ser assinada pelo gestor do Contrato.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito via depósito em conta corrente (indicada na proposta) em nome da CONTRATADA.

5.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

5.5. Em caso de atraso de pagamento pelos serviços efetivamente prestados/produtos efetivamente entregues, a administração deve realizar a correção monetária (INPC) destes valores com a incidência, inclusive, de juros moratórios, nos termos do artigo 92, V, da Lei 14.133/2021.

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

7.1.1 Fica designado como gestor deste contrato o **Secretário Municipal de Administração, Sr. Juarez Afonso Ignácio**, o qual desempenhará as atribuições atinentes ao controle orçamentário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

e financeiro e a ordenação de despesa, bem como as alterações contratuais que se fizerem necessárias.

7.1.2. A fiscalização do contrato, por sua vez, será exercida pelos servidores **Sr. Ediel Ferreira de Almeida e Cacilda Tejo da Silva**, designados pelo secretário da pasta/ordenadores das despesas, conforme previsto no **Decreto nº 02/2023**, a quem caberá, entre outras obrigações pertinentes, o acompanhamento da execução do contrato e o aviso ao gestor quando da ocorrência de qualquer fato adverso ou ainda da necessidade de alterações contratuais de prazo e/ou de valor para que o gestor tome as providências necessárias. O recebimento das mercadorias/bens deverá ser efetuado pela comissão devidamente constituída mediante atestado de recebimento na respectiva nota fiscal.

7.1.2.1 Fiscal suplente: **Sra. Cacilda Tejo da Silva.**

7.1.3 A execução do objeto deste pregão eletrônico será fiscalizada pelos servidores acima designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual.

7.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO:

7.2.1 Fica designado como gestor deste contrato a **Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Sr. Lourdes Aparecido da Silva Narcizo**, o qual desempenhará as atribuições atinentes ao controle orçamentário e financeiro e a ordenação de despesa, bem como as alterações contratuais que se fizerem necessárias.

7.2.2. A fiscalização do contrato, por sua vez, será exercida pelos servidores **Sr. Vradson Castri Silva e Valdeci José de Lima**, designados pelo secretário da pasta/ordenadores das despesas, conforme previsto no **Decreto nº 02/2023**, a quem caberá, entre outras obrigações pertinentes, o acompanhamento da execução do contrato e o aviso ao gestor quando da ocorrência de qualquer fato adverso ou ainda da necessidade de alterações contratuais de prazo e/ou de valor para que o gestor tome as providências necessárias. O recebimento das mercadorias/bens deverá ser efetuado pela comissão devidamente constituída mediante atestado de recebimento na respectiva nota fiscal.

7.2.2.1 Fiscal suplente: **Sr. Valdeci José de Lima**

7.2.3 A execução do objeto deste pregão eletrônico será fiscalizada pelos servidores acima designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual

7.3. São atribuições da Fiscalização, entre outras:

7.3.1. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as ocorrências verificadas;

7.3.2. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;

7.3.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

7.3.4. Propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à Secretaria Municipal de Administração os documentos necessários à instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.

7.4. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

7.5. Caso a Contratada se torne inadimplente pela falta de execução total ou parcial do presente Contrato, serão aplicadas isoladas ou cumulativamente as sanções constantes no **Decreto Municipal nº 02/2023**.

8. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

8.1. O prazo de garantia contratual dos bens é de, no mínimo 12 (doze) meses, sem prejuízo do disposto no art. 18 e 26 do CDC.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

Ibiporã, 09 de setembro de 2024.

Juarez Afonso Ignácio
Secretário Municipal de Administração

Lourdes Aparecida da Silva Narcizo
Secretário Municipal de Cultura e Turismo